João Monlevade, 04 de Junho de 2024.

PARECERDA CONTROLADORIA INTERNA

Parecer: 092/2024

Município: Catas Altas/ MG

Assunto: Procedimento solicitado divergente do realizado

Procedimento: Us. obstétrica por feto.

Paciente: Maria Vitoria de Paula Xistos Pereira

Fornecedor: Multiclin

O Controle Interno atendendo uma solicitação do setor de faturamento deste Consórcio, vem por meio deste, analisar documentos e emitir parecer sobre a seguinte situação:

O Município de Catas Altas solicitou na guia de encaminhamento o exame de Us obstétrico / endovaginal, conforme solicitação médica. Entretanto foi realizado Us. obstétrica por feto.

Ocorre que, a divergência foi verificada ao analisar os documentos para faturar o procedimento. Neste caso, apurou-se que no laudo constava que o procedimento realizado é divergente do solicitado. Provavelmente essa divergência se deve ao período gestacional da paciente.

Por fim, cabe ressaltar que o procedimento solicitado pelo Município e o realizado possuem o mesmo valor, sendo assim não há necessidade de autorização específica do Município para faturar o mesmo.

Diante de todo exposto, o Controle Interno **RECOMENDA que seja promovido o faturamento do procedimento realizado, qual seja, Us. obstétrica por feto.**

no valor de R\$ 58,30 (cinquenta e oito reais e trinta centavos), conforme contrato ou termo firmado com o Fornecedor do procedimento.

É o parecer, salvo melhor julgamento

Com elevado apreço.

Atenciosamente,

Polyana Mara Costa da Cruz

Controladora Interna - CISMEPI

Rua Santa Lúcia, 291 – Aclimação
35930-117 – João Monlevade/MG